

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷二百七十五

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣潘庭筠

謄錄監生臣劉 壇

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十五 明 周王朱橚 撰

諸瘡腫門

諸瘡水毒焮腫

內經謂濕傷肉以脾主肌肉而惡濕也諸瘡未合或中於水則水毒發腫能為焮痛膿潰不止是為濕傷肌肉治宜敷藥使水盡出則肌肉溫平瘡可愈

方

亂髮熏方

治諸瘡水毒或中風反漲腫入腹者殺人

亂髮

鷄翼

大麻子

黑豆

各三兩

青布

一尺蠟以二兩

於火上攤令盡

右以髮散青蠟布上次摻鷄屎麻豆等令勻卷如餅
纏縛之以筒瓦一口仰熯火上安藥復以一瓦覆定
塞一頭令煙出一頭於煙上熏之瘡中即黃水出煙
盡乃止或汗出勿見風熏訖餘蠟滴瘡口內良效

追風散

治水毒入瘡諸腫痛不止

真炭灰

四兩

豬膽

一枚

蛤粉

二兩

右羅細灰以紙一幅鋪地上攤灰可兩指厚取豬膽汁傾灰上經宿取濕著者灰烘乾入蛤粉同研勻每用少許摻瘡上如瘡口合者以針挑破摻之水即出

皂子散

治水毒入瘡腫痛或入刺骨者

皂莢子

不蛀者
七枚

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火燒烟盡取出研細每用藥先以溫漿水洗瘡口拭乾摻藥次以別膏

藥貼之良久水盡出有刺者即自見

寸金散 治一切瘡或外傷肌肉水作膿焮腫久不瘥

蝦蟇

自死

新磚

等分

右搗末捏作餅子暴乾為細散摻瘡口上即撮出毒
水盡以別藥敷貼

鉛丹散 治破傷水入腫潰不愈

鉛丹

蛤粉

等分

右同炒令變色摻瘡口上水即出

烏梅散 治諸瘡水毒腫痛

烏梅 皂莢子等分

右各燒存性研勻貼瘡上毒汁即出

烏犀膏 治皂莢水及惡水入瘡熱痛不止

皂莢子 燒存性 一錢 沙糖 半兩

右先研皂莢子灰令細續入沙糖和勻如膏貼瘡上

胡粉塗方 治諸瘡中水毒攻腫

胡粉 石灰 研羅各三兩

右鍊豬脂調如糊塗瘡上水即出一方用炭白灰

天雄散 治一切水毒入瘡腫及驢涎馬汗

以天雄去皮用瓷瓦刮細末貼瘡口

治瘡水毒及竹簽刺癰疽熱毒等方

以糯米三升入瓷盆內於端午前四十五日以冷水浸之一日兩度換水時輕淘辟去水勿令攪碎浸至端午日取出暴乾生絹袋掛通風處每用旋取少許炒令焦為散冷水調如膏藥隨大小裹定瘡口外以

絹帛包縛候瘡愈解去若金瘡誤入生水瘡口作膿
漸甚者急以藥膏裏定良久其腫處即消更不作腫
直至瘡合若癰疽毒瘡初發纔覺焮腫赤熱急以此
膏貼之一夜便消喉閉及咽喉腫痛腮腮並用藥貼
項下及腫處若竹簽刺入肉者臨卧貼之明日揭看
其刺出在藥上若貼腫毒乾即換之常令濕為妙惟
金瘡及水毒不可換恐傷動瘡口

治凡八月中刺傷手足因犯惡露腫殺人不可輕視

須用此藥

以生桑枝三枚內煆火中推引令極熱斫斷正以枝頭拄瘡口上熱既盡易之盡三枚則瘡自爛又方仍取薤白擣綿裹着熱灰中使極熱去綿去薤白敷瘡上以布帛急裹之若有腫者便須用薤白最佳小品云并內青鹽良亦可擣作餅子以艾灸之使熱氣入瘡治刺傷中風水方

以黑牛熱尿一服二升三服即止

又方

出千
金方

以蠟一兩熱炙熨敷傷上令水出愈

又方

出千
金方

以魚目燒灰敷之

又方

出千
金方

以熟煮韭搗之良

又方

出千
金方

以刮箭羽下漆塗於患處

治入水手足腫痛方

出儒門
事親書

以生胡麻搗爛敷之

治諸瘡水毒腫方

以生白礬末水調塗之自消

治中寒露水入手瘡痛不可忍方

出肘
後方

以鹽數合着瘡上裏之火災令熱氣透瘡又以蠟入

竹管內挿熱灰中令蠟鎔滴入瘡口立愈若無鹽熏

單用蠟亦可百一選方云吳尚書家婢因浣衣手中

水毒晝夜叫喚用此愈

針頭散

出肘後方

治瘡瘍焮腫木硬

右用蟾酥麝香各一錢研細以兒乳汁調和泥入甕合內盛乾不妨每用以唾津調撥少許於腫處更以藥敷之毒氣自出不能為瘡雖有瘡亦輕也

治瘡腫因中水及中風寒所作其腫入腹則殺人方

出肘

後方

多以桑灰淋汁漬冷復易之取愈當令熱神秘

若已中水及惡露風寒腫痛方

出肘後方

用蒲黃敗青布於小口器中燒以熏之瘡汁出盡則

愈

療瘡中風水神効方

出肘後方

取乾竹三指大節疎者佳每於節間截斷中間勿留

節令得長三二尺總六七枚燒一頭令起焰以一頭

掩瘡孔上瘡得煙熏又兼火氣壯風水悉出疼痛即

止可盡四五枚令水出盡則止鎔蠟灌瘡中帛裹仍

慎風水即瘡若燃竹難着可側瘡低以頭就火中燃之竹短瘡熱痛更換竹頭用之則可神驗

治瘡腫因中水及風寒所作其腫入腹則殺人方

出肘

後方

燒黍穰若牛馬乾屎桑條輩多煙之物作坑中燒之以板掩坎上穿板作小孔即以瘡口當孔熏之令瘡汁出盡乃止又灌熱蠟於瘡中瘡

治生瘡因入湯成毒膿出或赤腫者方

出百一選方

以淡豆豉不拘多少手內碾為膏子捏作餅敷貼之
以片帛裹定膿即止未有頭以米醋調塗

脚面傷手瘡因水入作腫

用耳塞敷之

療瘡中風方

出肘
後方

用煎鹽令花出以物取鹽稍瀝去水及熱安瘡上取
瘡良一周時着鹽勿住手鹽厚即撥却瘡上厚薄留
鹽三分更着火灸之勿住

以葑草作湯浸之

治水中爛瘡皮暉方

出本草

用含水藤葉擣敷之

治手足水爛瘡方

出本草

以占斯煎湯洗之

一切惡瘡

附論

內經云諸瘡瘍皆屬心諸濕腫皆屬脾蓋心主血脾主肉也由體虛受於風濕邪毒與氣血相搏故發瘡也甚

者焮腫滿痛潰而多汁或形體為之壯熱稽緩不治則毒氣內攻固不可以常法治之夫體虛受風熱濕毒之氣則生瘡癢痛焮腫多汗壯熱謂之惡瘡而濕毒氣勝體外虛內熱其瘡漸增經久不瘥故為久成惡瘡夫無名瘡者非癰非疽非疥狀如惡瘡或瘥或劇人不能名故無名瘡也此亦是風熱搏於血氣所生也

方

烏膏

出聖惠方

治諸惡瘡

雄黃

研細

雌黃

研細

芎藭

升麻

烏頭

防已

竹

灰

黃連

去鬚

黃蘗

水銀

各二兩

胡粉

一分與水銀研令星

盡

蠟

三兩

杏仁

三十枚湯浸去皮尖

巴豆

二十枚去皮心

松脂

亂髮

各一雞子大

右咬咀以酒一盞拌一時久安鑊於火上先取鍊了

猪膏三升煎髮令消下諸藥以文火煎攪候杏仁黃

色以綿濾去渣入研了真珠末三錢雄黃胡粉等攪

令相得收甕合中每日二三塗之凡用膏先淨洗瘡

拭乾敷訖以赤石脂黃連散粉之千金翼方無竹灰
水銀蠟一方無防已

水調膏 治一切惡瘡腫毒疼痛

黃連 黃栢 黃芩 鬱金 大黃 梔子 白

芥子 烏魚骨 地龍 白殭蠶 蜜陀僧 白

芡各二兩 寒食麵二兩 木鱉子仁 盆硝各半兩

右為細末新泔水調如膏攤江箔紙上貼瘡上痛立
止發背惡瘡大者一日一換五日大換效黃水盡自

瘡勿疑

連翹飲

出危氏方

治諸惡瘡紅赤痛癢不定心煩口乾及

婦人血風紅班圓點開爛成瘡癢痛流黃水汁

當歸 荊芥 黃芩 粉草 木通 生乾地黄

瓜蒌根 麥門冬 瞿麥 連翹 赤芍藥

防風 牛蒡子 炒 川芎 梔子 各等分

右為剉散每服四錢水一盞半燈心二莖煎不以時

服

救苦散 治一切惡瘡

硃砂

錢一

紅娘子

二箇

班貓

六箇

雄黃

錢一

沒藥

錢一

金脚信

一錢
研細

南乳香

半錢

海馬

一對

輕粉

一錢

腦子

半錢

蜜陀僧

二錢

另研

蜈蚣

一對

麝香

半錢

水蛭

四箇

黃連

一錢

右為細末與蜜陀僧餗餅乳汁為丸如疔瘡作小尖
錠子若瘡口大捏作餅子紐於瘡內立效

烏金散 治一切惡瘡

附子

蛇蛻皮

乾薑

故紙

多年者

黃丹

川大

黃重臺

即元參

藜蘆

檳榔

舊綿絮

亂髮

胡粉

蓼葉

榆皮

楸皮

已上各一兩

右藥並細剉入甕瓶中固濟燒令熟取出搗羅為末
入麝香龍腦各一分更於乳鉢中細研先以甘草一
兩槌葱白七莖白礬半兩以水二升煎取一升看冷
煖淨洗瘡後乾貼日再貼之

五香連翹湯 療惡瘡熱毒腫恐惡毒氣入腹兼取利
以洩毒氣

連翹

三兩

蜀升麻

薰陸香

各二兩

淡竹瀝

一升

寄生

三兩

大黃

一兩水一升別內

朴硝

二兩熱乾別內

麝香

一分研

青木香

二兩

丁香

一兩

獨活

沉香

甘草

射干

各二兩

右切以水一斗煮取二升半絞去滓然後內大黃朴硝竹瀝更煮一兩沸去滓內麝香分溫三服服別相去如人行十里久以得利一二行為度慎鷄猪魚蒜生冷酢滑油膩麪食小豆五辛葵菜等物

黑龍丸

聖濟總錄

治諸惡瘡腫等病

芎藭三錢 大黃一分 甘草炙一兩 益智去皮 藿香葉各四錢 梔

子六錢 防風去蘆半錢 雄黃 雌黃各二錢 麝香半錢 膩粉

五錢 水銀一分為沙 乳香半

右研除外擣羅為末先將水銀膩粉乳香同研入諸藥研細勻水浸炊餅和丸如小豆大每服五丸嚼破茶酒下此藥一半作丸子一半作散子每服酒調散子一字下丸子一方更入華撥一十箇乳香少許作丸每服五丸嚼破散子酒下若婦人吹妳用散子半

錢蝸牛七枚熱瓦上焙後令去殼黃色入龍腦麝香
各少許研酒調合面卧若治頭面腋下赤瘤子以二
藥相間服之半月軟爛自破出盡惡毒以膏藥貼之
貼疼膏藥

南星 大柏皮 良白薑 木鱉子 白芨 甘

草 牡蠣 赤芍藥 白芷 天花粉 赤小

豆 二官桂 半經霜芙蓉葉 三兩

右為細末生薑自然汁調塗疼痛處皮破用燒鹽泡

湯調四圍蜜調亦可

桑螵蛸散

直指方

治諸瘡

桑螵蛸

地龍

貝母

厚黃柏

各半兩

飛丹

煨一合

乳香

一分

粳米粉

二錢

雄黃

輕粉

各一錢

麝香

半錢

右為細末以不食井水和沙糖調敷

洗瘡藥

治諸般惡瘡

管仲

茵陳

川芎

地骨皮

甘草

荊芥

獨活

當歸

防風

地扁竹

右等分為呖咀每用一次二兩水三碗煎三沸去渣
通手洗之

龍麝追毒散 治惡瘡毒氣未出盡者可用之如箭頭

針刺癰癤惡瘡內有毒氣在內不着骨者不過三兩
箭刺自出也破傷槍惡不痛者大有神效

龍腦

三錢

輕粉

粉霜

雄黃

各半錢

乳香

沒藥

各一

字

血竭

半錢

硫黃

半錢

麝香

半錢

巴豆

一十四箇去

皮心出油

右為細末調生麵糊為丸錠子如麥粒大小如用時

先用針破瘡入藥量輕重者一二丸可得也上藥後
一兩時辰瘡腫盡是應也如患可疳瘡蝕莖或半或
盡用者溫漿水磨藥二丸搽之愈

漏蘆湯

出瘡科
精要

治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚

睛五癰癰疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急
惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚
壯熱大便秘澁小便赤黃並宜服娠身莫服

漏蘆 白欬

黃芩

去黑心

麻黃

去節

枳實

去瓢炒

升麻

芍藥

甘草

各一兩

大黃

二兩

朴硝

一兩

右除硝外剉咀與硝同和勻每服三錢氣實人五錢水一盞半文武火煎至七沸去滓空心熱服

蕪荑散

仁存方

治三十六種惡瘡

蕪荑

剪草

蛇牀

黃連

硫黃

雄黃

五

倍子

海桐皮

輕粉

右各等分為末麻油調敷

乳香消毒散

濟生拔粹方

專治惡瘡

大黃燒

黃耆

牛蒡子炒

金銀花

各五兩

牡蠣

鹽泥裹燒

五兩甘草三兩

沒藥

乳香

懸萑

各半兩

右為麝末每服五錢水煎在上食後在下食前

救苦黃耆散

濟生校
粹方

治諸惡瘡癰癤

黃耆

甘草

瓜萑根

芍藥

各一兩五錢

當歸

一兩五錢

懸萑

一熟地黃
對

不拘多少

金銀花

三兩

皂角刺為引

右咬咀每服五錢無灰好酒一升同引子裝於磁瓶內將瓶用箬葉封坐於鍋內上以大盆覆鍋口盆外

用黃土封之毋令出氣煮之外聞藥香為度取出瓶
澄定清飲將藥滓再添酒一升依前煮服若酒少者
酒水各半煮服瘡在上食後臨卧在下空腹服此藥
治之萬無一失神效如谷應聲常五月五日修合廣
施於人

奪命雄朱丹

德生堂

治諸腫疔瘡癰疽發背丹毒無名惡

瘡色黑而癢心驚嘔逆命在須臾

雄黃

三錢

膽礬

枯白礬

銅綠

輕粉

朱砂

血竭

各三錢半

蟾酥

一錢

黃丹

二錢

右細末於五月五日午時脩合以水糊為丸如鷄頭
每服一丸先用葱白三寸煎湯患者自嚼爛吐出手
心却用藥一丸在於葱裏定好酒送下切不要嚼藥
恐傷牙口不一時如拽重車行三二里路汗出即愈
或利一行病在上食後病在下食前服如病消減亦
須要服十奇補內排膿散或服煎散之類更貼上膏
藥又用箍藥敷瘡四圍腫處

十奇內補排膿散

出德生堂

治一切癰疽發背諸腫瘡毒

未成者即散已成者速潰排膿自出惡肉自出不犯

刀杖服藥復疼痛頓減

黃耆

當歸

人參

各二兩

川芎

白芷

桔梗

防風

厚朴

甘草

官桂

金銀花

各一兩

木香

五錢

天花粉

一兩

右為細末每服三錢好酒調服如不飲煎木香湯服病上食後病下食前服日進三四服如瘡愈後亦再

服愈奇肺癰加百合桑白皮阿膠同煎

復煎散

出德生堂

治癰疽發背一切無名諸腫惡瘡赤炊

腫痒或如小豆白色或如黍粟大但痒而不疼或疼而不腫毒氣攻滯悶不已嘔噦惡心憎寒壯熱預宜服之已成者潰未成者散

羌活

獨活

防風

藁本

各一錢半

黃芩

黃連

湯洗

黃柏

酒洗

知母

生地黃

防風

稍

當歸

一錢半

連

翹

三錢

黃耆

一錢半

人參

甘草

炙

甘草

生

陳皮

麥門冬

去心

蘇木

當歸稍

猪苓

山梔子

五

味子

防已

酒浸

澤瀉

桔梗

枳殼

已上各一錢

右咬咀每服一兩水二盞浸一時入酒數點煎至三

五沸瀉去滓隨病上下服之有神效

托裏金銀地丁散

出德生堂

治諸般惡瘡腫毒

黃連 紫花地丁

當歸

赤芍藥

金銀花

黃耆 甘草節

桔梗

人參

大黃

各半兩

白檀

乳香

沒藥

連翹

各三錢

右咬咀每服五錢水一盞酒一盞熬至八分去滓隨病上下溫服

紫花地丁散

出德生堂

治諸毒惡瘡腫疼如神

紫花地丁

當歸

赤芍藥

大黃

黃耆

金

銀花

各半兩

甘草節

二錢

右咬咀每服一兩水一盞酒一盞煎一大盞去滓隨上下服凡有瘡氣先覺者服雄朱奪命丹後一日可服此藥甚有妙處氣實加大黃後別下

桃花散 治一切惡瘡生肌活血治金瘡去風

寒水石

半斤煨

龍骨

虎骨

烏魚骨

各一兩

白鯁

白石脂

赤石脂

各半兩

黃丹

少許

右入白芨半兩同為細末量瘡用

粉草湯 治一切無名腫毒惡瘡

粉草節

當歸尾

赤芍藥

香白芷

大黃

木鱉子

荊芥

黃耆

南木香

各用等分

右咬咀酒水各一大盞煎至八分露一宿五更面東

朝斗服熱多加大黃冷多加當歸白芷腰腫多加青
木香便毒加甘草

洗藥

荊芥 香白芷 葳蕤 何首烏 茯苓 苦參

牽牛 川芎 蔓荊子 防風

右等分為細末漿水四碗煎至五七沸臨卧後却塗

藥

塗藥

舶上硫黃

輕粉

白礬

各等分

右為細末酥油調臨卧塗三次用

白芷散

出瑞竹堂方

治身上諸般惡瘡及小兒耳項頭疼

并治疥癬

班貓

五箇

蟬殼

五箇

輕粉

一錢

檳榔

三箇

香白芷

二錢

蛇牀子

二錢 硫黃

二錢

樟腦

右為細末羅過却入輕粉再研細用香油調藥搽數

立效

黃耆飲子

出瑞竹堂方

治一切惡瘡

金銀花

一兩

當歸

一兩

連翹

半兩

黃耆

半兩

生甘草

三錢

大黃

錢瓜蒌

一箇

生薑

三錢

右咬咀用水一大碗藥一兩浸一宿慢火煎至稠作

聲入好酒一升再煎三二沸去滓頓服

增益四物湯

出危氏方

治一切惡瘡

川芎

甘草

芍藥

當歸

地黃

各等分

防風

荊芥

鳳尾草

酌量加入

右判散每服三大錢水一盞半煎服驗

淨肌散

出危氏方

治一切惡瘡

雄黃 海螵蛸 大柏皮 宣連 水粉 輕粉

蚌粉

杏仁

各等分

右為末用真清油調敷

龍葵散

出聖濟總錄

治諸惡瘡多出膿水不乾者

龍葵

俗名天茄子

景天

俗名慎火草

黃連

去鬚

天靈蓋

各一兩

龍骨

乳香 木鱉子 黃蜀葵花

各半兩

右搗細為散看瘡大小入膩粉少許蜜調攤紙上貼之

萬寶代針膏

出聖生堂

治一切諸腫惡瘡腫核赤暈已自

成膿不肯用針刺膿此藥代之但用小針點破瘡頭却上膏藥膿即自潰此秘妙良方

硼砂

血竭

輕粉

各一錢

蟾酥

半錢

麝香

一字

蜈蚣

金頭

者一箇腦子少許雄黃一錢

右為細末如蜜調和為膏看瘡有頭處用小針挑破

以藥些少在紙花上封貼次日其膿自出如腋有粟核兒名暗疔瘡或有走核可於腫處亦如前用針挑破之忌鷄羊魚酒麪等物喫白粥三日為妙

桑螵蛸散

出聖惠方

治一切惡瘡宜塗

桑螵蛸

半兩

地龍

半兩

乳香

半兩

麝香

一分

黃丹

半兩

黃蘗

半兩

粳米粉

一分

膩粉

一分

右件藥搗羅都研為散每用以不食井水和糖為少許塗之

神效方

一名松脂散
出百一選方

治一切惡瘡醫所不識者

水銀

甘草

黃蘗

黃連

松脂

黃明者

膩粉

土蜂窠

著壁上者南方多有之或云蠟
窠宜白取用已上各等分

右取水銀放掌中以唾殺為泥入甕器中以生麻油和研生絹濾如稀飴和藥末再研如稠飴先溫水洗瘡帛拭乾塗之一切無名惡瘡塗一次即瘥自黃塗之隨手便乾癢不堪忍者塗之立止痛甚者塗之立定治疥尤佳抓破敷藥合時細心不可蔑裂也

惡瘡方

出直指方

硫黃

黃連

淨末各一分

黃丹

赤白膠

蛇牀

樟

腦

髮灰

各半分

右為末濕則滲乾則麻油調敷

又方

出直指方

白礬

煨

五倍子

厚黃柏

黃連

淨

黃丹

煨

海螵

蛸

貝母

等分

右為末入麝香少許痛則加地榆癢則加苦參

拔毒散 敷諸惡瘡消腫去毒

天花粉 無名異 黃柏 黃芩 大黃 木鱉

子去殼牡蠣各等分

右為細末好醋調敷貼立效

碧雲膏

出聖濟
總錄

治一切惡瘡痛不可忍者

石綠研不以
多少

乳香研

麒麟竭研

沒藥

研各半錢

黃蠟三兩

松脂 膩粉二錢

右先將石綠細研次下乳香麒麟竭沒藥膩粉同研

細用磁碗火上化黃蠟如油次入松脂亦化為油入少熟油用枝攪滴在水上鞭輭得所次入前藥末以柳篦子攪看顏色深淺得所為度綿濾過甕器中收於軟帛上攤貼日二換之

替針丸

出神効方

治一切惡瘡

川烏

二錢

五靈脂

二錢

輕粉

一錢

粉霜

一錢

班猫

二十箇去翅足

巴

豆

二十箇去皮

草烏

二錢

右將三件為末細令勻次入輕粉粉霜勻研又入班

猫巴豆以水調糊為定子如作散名針頭散一方不加班猫巴豆

治惡瘡千金方

出百一選方

白欬 白芨 黃蘗 苦葫蘆葉 赤小豆 黃

蜀葵花

右等分為細末以津於手心內調如膏藥塗之只一上

金縷散

出聖濟總錄

治一切惡瘡

黃蘗

去麤皮

黃連

去鬚

白芨

五倍子

各一分

膩粉

二錢匕

麝香

半字

右搗研為散冷水調敷瘡上紙花子貼之

二黃散

出聖濟總錄

治一切惡瘡

大黃

剉坐黃連

去鬚

山梔子仁

連翹

白芨

青黛

各一兩

右搗研為散有膿乾貼無膿水調敷

烏金散

出聖濟總錄

治一切惡瘡

桑枝 槐枝 榆枝 柳枝 桃枝 枸杞枝

右各長一尺麤如小指俱一寸截劈四破用油四兩炒令焦黑濾去滓入鉛丹半兩蠟一兩復熬令黑色傾在甕合內已冷以新汲水浸出火毒先以後法熏出蟲乃用此膏塗瘡

熏藥方

出聖濟總錄

治惡瘡

貓兒糞 猪糞 亂髮 粳米糠

右等分都置在一地坑內用火燒上以方磚覆之其

磚心鑽一竅令煙出瘡就煙之有蟲及惡物出盡以溫漿水淨洗然後塗前六枝烏金膏用帛覆之

內托紅散子 治諸般惡瘡

烏魚骨

半兩

蜈蚣

一對

雄黃

三錢

朱砂

一錢

膽礬

枯礬

三錢

右為細末每服一錢溫酒調下汗出為效

龍麝追毒散

一名龍麝追毒丹

治一切惡瘡內毒氣未出盡

者皆可用之如前針頭刺癰癰內有毒氣不着骨者不過一二上藥之其針刺自出也破傷風惡不痛者

亦效死肉生肌

龍腦

字一

麝香

錢半

粉霜

錢半

乳香

字一

雄黃

錢半

輕粉

錢半

砒

黃

字一

巴豆

皮尖

十四粒去心

右為細末水糊為丸如小麥大每用一丸絛在瘡內
覺腫痛是效如患下疳瘡蝕莖或半或盡者用漿磨
一粒兩粒擦之三上立效

治惡瘡方

一名雄黃膏

出肘後方

雄黃

研末

雌黃

研末

水銀

兩一

松脂

兩二

猪脂

斤半

亂髮

子如雞

子大

右各煎去滓內水銀敷瘡日再

蟾酥托裏丸 治一切惡瘡

蟾酥 乾胭脂 輕粉 朱砂 穿山甲

各二錢

百

草霜

不問多少

右為細末如黃米大每服五七丸加至八九丸用葱
一根將葱刀剝開將藥包裹在裏用生絲線縛文武
火燒葱伺熟將葱帶藥口內嚼碎溫湯送下用衣服
蓋之汗出為効

治惡瘡方

出十方

礬石

松脂

亂髮

蠟

各二分

猪膏

四兩

右煎髮候消納礬石次納松脂次納蠟去滓先刮洗瘡令淨然後用藥塗之日再三不痛久瘡時愈新瘡遲愈癰疥癢瘡頭禿皆愈即愈生髮勝飛黃膏

聖箬皮

出仁存方

治諸般惡瘡腫瘡

新箬皮

二十四片剪如梨柿大

乳香

二錢

當歸

三錢

白鹽

五錢

好醋

一盞

右用小碗瓶同煎慢火熬乾盡取箬皮貼瘡隨大小剪貼之用絹帛縛之

消毒散 治諸惡瘡生肌止痛消毒散腫

滑石

一斤

黃蘗

二兩

乳香

半兩

輕粉

二錢

黃丹

二錢

右為細末每用乾摻或火湯下注賺瘡風濕疥癬等瘡油調塗之

追毒餅 治諸般惡瘡因針開了口後又閉合生膿脹痛不可忍用此捻成小麥子大放瘡中永不膿閉水

自出瘡自乾好

極好信石

半錢

雄黃

大硃砂

各一錢

輕粉

少許

雌黃

一錢

右研為細末糯米糊為丸如麥子大若瘡閉合生膿將藥入內仍以膏藥貼之

洗方

出危氏方

治諸般惡瘡

黃柏

茵陳

荊芥

葱白

藿香

各等分

右煎水臨溫洗

烏蛇散

治惡瘡生好肉去膿水風毒氣腫

烏蛇

去皮骨炙
搗末二兩

麻油

一斤

鉛丹

二兩
鼠一箇
者尤佳

臘

四兩

右先用油煎鼠令焦去滓次用鉛丹并烏蛇末微火煎沸後下蠟更煎十沸膏成以瓦器收每用封瘡日

一易

通聖散

出聖濟
總錄

治諸般惡瘡

穀精草

炒

天南星

炮

管仲

炒

黃蘗

炙各
一分

麝香

半錢

右搗研為散用少許乾摻瘡上

熊膽膏

出聖濟
總錄

治一切惡瘡

熊膽

研一錢

膩粉

分半

雄黃

研半錢

檳榔

末一字

右研勻於臘月用豬膽一箇取汁藥却入藥在膽內用綿繩繫定揉勻以松明黑焰熏令偏黑掛於陰處如惡有指面大者用黍米許貼之如錢大者用葉豆許貼之恐藥乾難貼薄以津唾調和稀糊塗之仍用薄樺皮蓋貼以帛子繫之藥不宜多用

瓜蒂散

出聖濟總錄

瓜蒂

四十枚

黃連

去鬚

杏仁

去皮尖炒

膩粉

麝香

一錢
研

右搗為細末用膩粉麝香同調和令勻以津唾調塗
在瘡上更用紙麵糊覆在瘡上貼三五日一度含鹽
水洗過更貼是瘡只貼本癰子其餘自瘡

又方

出聖
患方

治惡瘡

鉛丹

一兩半
炒令紫

松脂

三分

麒麟竭

二兩半
細研

亂髮

一分
細研

緋

帛灰

四分
細研

右先用油四兩於猛火上熬令煙出即下松脂鉛丹

等煎令色黑下亂髮緋帛灰麒麟竭等末攪令勻膏成塗故帛上貼日二易之

治一切惡瘡方

出聖濟總錄

赤小豆

糯米

各一分

黃連

去鬚二兩

吳茱萸

一分

水銀

二兩

半手內唾津研之

右各搗研為末和勻胡麻油調淨洗瘡貼之

沒藥散

治一切惡瘡疼痛不止

沒藥

二錢

黃丹

一錢

赤歛

一錢

麝香

二錢

白歛

一錢

右為末口噙漿水洗淨搨乾貼

內托散 治一切惡瘡

金銀花

三兩

牡蠣

三錢

甘草

二錢

穿山甲

三片炙黃

朴硝

半錢

右為細末每服五錢酒一升煎至半升溫服神驗

黃耆丸 治內虛經寒髓冷惡瘡多時不効者

黃耆

一兩剉炒

附子

四錢炮去皮臍

兔絲子

酒煮浸

茴香

微炒

熟乾

地黃

各一兩

右為細末酒打麪糊為丸如桐子大每服三十九空

心酒送下

萬靈奪命丹 治一切惡瘡

麩

於清明五更不用鷄犬見面做麩將來祭祖宗坐位焚紙畢收起候用龍臘八日合

朱砂

一錢

巴豆仁

一兩去皮不去油

血竭

一錢麝香少許

右各為細末用無根水清辰打前麩糊為丸如梧桐子大若有患瘡惡方死者即用無根水每服一丸立効如走的緊又用白溫粥補之

又方

出聖惠方

治諸惡瘡

皂莢

五挺
劉

蜚蠊

五枚
去頭足

砒霜

半分
細研

蜜陀僧

一兩
細研

乳

香

一兩
細研

右件藥先以醋一升於鍋中慢火煎皂莢蜚蠊十沸
濾去渣入諸藥煎成膏置於甕合中每攤在故帛上
貼之

乳香散 治一切惡瘡毒氣痛悶

乳香

一兩石膏

半夏

各半

膩粉

少許

右為細末乾貼瘡上次用太一膏覆之

追毒散

出瘡科
精要

治一切惡瘡膿水不快者

五靈脂

川烏頭

炮

白乾薑

炮各
一兩

全蝎

右為細末少許摻瘡口上深者紙撚蘸藥絛入瘡口
內以膏貼之或水浸蒸餅搗去水和藥令勻撚作錠
子每用入瘡口中亦名追毒錠子

烏金散

出聖濟
拔粹方

貼惡瘡疳瘻

以橡子二箇內一箇實黃丹一箇實以白礬末相合
定用黑稍麻皮纏了火內燒研細加麝香少許洗淨

瘡貼之

硃砂消丸 治一切惡瘡

新蟾蜍

不以多少

硃砂末

為細末

寒食麩

許少

巴豆

去皮不出油不以多

少

右和為丸如黃米大心紅為衣服一丸溫酒送下觀病上下頭頻服之大有神効

又方

出聖濟總錄

治一切惡瘡

黃檗

去麋皮

欝金

黃蜀葵花

白歛

右等分擣羅為散百合水調貼之

又方

出聖患方

治惡瘡

樓葱

一斤和鬚葉切細晒乾以火慢炒令黃色

梔黃

一兩

麝香

半兩

細研

硫黃

二兩細研

右細研為散先以熱鹽漿水洗瘡拭乾生油調貼逐

換之

黃連散

出聖患方

治一切惡瘡疼痛不可忍

黃連

一兩去鬚

檳榔

一兩

母丁香

半兩

麝香

半錢

細研

右搗羅細散入麝香研令勻先用鹽漿水洗候乾以藥摻之

烏頭散

出聖惠方

治二十種惡瘡及風瘡痔瘻等瘡疣子

黑疵瘡腫雀面黥黯瘰癧塗敷之

烏頭

二十枚

巴豆

二十枚

藜蘆

一兩

大黃

三兩

右同燒擣研為末細羅石灰一升以染青汁和成膏看瘡大小敷之日二三易

治腎腧惡瘡方

出瑞竹堂方

鷄內金

瓦上焙乾

川百藥煎

胡黃連

各等分

輕粉

一錢

右為細末燒厚朴油調擦之

內托散

治一切惡瘡

御米殼

去葉頂一兩蜜炒

甘草

一兩炙

雄黑豆

六十四箇炒

生薑

一兩切片

右為麤末每服秤半兩水二盞煎至七分去滓溫服

如血利加乳香半錢同煎空心服

洗毒散 治一切惡瘡多時不効風寒久冷皆洗之

麻黃 地骨皮 蛇床子 地丁

各等分

右為麤末每用五錢水三盞煎至七分去滓溫服

針毒散 治惡瘡追毒去死肉

信雄黃

各半錢

乳香

二錢

麝香

少許

右為細末每服少許貼在瘡上膏藥封之

消毒散 治惡瘡赤腫癰掃之大妙

大黃 黃連

各半錢

地骨皮

一兩 朴硝

三錢

右為麤末每用三錢水一大盞煎至七分去滓冷用

鷄翎掃於瘡腫處

鹿角散

出聖惠方

治一切惡瘡不可者宜敷

鹿角

一兩燒灰

膩粉

半兩

百合

半兩

木槿花

一兩

右件藥搗細為散入膩粉百合生油調塗日再用之

碧霞錠子

出濟生技粹方

治惡瘡透下覺疼痛

銅綠

一兩

硃砂

二錢

蟾酥

一錢

右為細末軟米飯一處擦勻搥作錠子粳米樣每用針之不覺痛者但有血出絛一錠子在內以膏貼之

或作散以紙撚醮絰之亦可臨證看如何宜用合度

惡瘡方

出危氏方

赤色白膠

一錢

明白礬

三錢

黃色黃丹

三錢

右為細末麻油調敷先以酸漿水暖過洗瘡拭乾用

瘡藥秘方

紅明信

五錢

黃丹

三錢

硫黃

三錢

右為細末打和一處初用水調點於瘡頭上次用清油調敷每日一換要好用水洗得瘡乾淨上膏藥或

點化瘡內或看瘡熱如何用荔枝膏藥追膿乾淨

治一切惡瘡腫痛方

懸萋

出穰五錢

沒藥

三錢

甘草

三錢炙

右為散水酒各半盞煎至七分去滓溫服

蜜陀僧散

出聖濟總錄

治一切惡瘡

蜜陀僧

穀精草

各一分

雄黃

半兩

右搗研為散每用少許乾摻瘡上

粉香散

出聖濟總錄

治惡瘡

膩粉二錢乳香一錢

葱一根煨熟
去焦皮

右同研如膏攤在帛上貼瘡三日一換

黃連散

出聖濟
總錄

黃連

去
鬚

胡粉

黃蜀葵花

各等
分

右擣羅為散用龍腦麝香膩粉各少許研細拌勻先
以鹽漿水帛子搥乾摻之

治一切惡瘡及瘦瘡等方

出聖
惠方

蛇床子

末

硫黃

膩粉

各等
分

右同研為散以生麻油調如糊以鹽湯淨洗瘡拭乾
即先以口補塗之然後敷藥不過三五服

定血散

出聖濟
總錄

治諸惡瘡

枯樓

大者一
枚去穢

檳榔皮

把一當歸

切碎
半兩

右入枯樓中泥固濟燒細研為散每服一錢匕茶酒

任調下

三聖散

出儒門
事親

治賺瘡疔瘡搭手背疽等惡瘡

葱白

一斤

馬莧

一斤

石灰

右濕搏為團陰乾為細末貼瘡有死肉更宜先用潰
死肉藥

治惡瘡疥癬蟲癩疽螫毒方

用五穀和松脂雄黃燒灰熟塗之更良

治入膿生惡瘡似火自爛方

出肘後方

用胡粉熬點黃藥黃連等分下篩粉之瘡上

雄黃散 治惡瘡蝕肉

雄黃六分 箭筈 礬石各二分

右為末敷瘡中日二

治蛇頭瘡其形生時在手足上瘡傍一塊開如蛇口之
狀痛而流血不止者此藥治之

雄黃

蜈蚣

全蝎

各一錢

右為細末看瘡濕劈開入藥摻在瘡上却以小油抹
裁帛拴住如乾小油調搽

紫金散

治諸般惡瘡追毒去死肉

白礬

一兩

黃丹

一兩

硼砂

三錢

右為末於銚子內一處同炒去盡水為度用量瘡貼之

追毒散 治一切惡瘡追毒去死肉

巴豆

半兩
去皮

雄黃

三錢

豆粉

三錢

右為細末量瘡貼之

大聖散 治臍膈瘡及惡瘡腫惡悶痛

川大黃 寒水石

當歸

各一兩

右為細末每服二錢新水沸湯隨病人意調下量老

幼大小臨時以意加減

又方

出千金方

治惡瘡連痂痒痛

燒扁竹灰和楮白汁塗之又云搗扁竹敷之痂落即瘥又方燒灰研細猪脂調塗之

拔毒散

出瑞竹堂方

敷貼諸惡瘡

大黃 東牆上土

右極細末用無根井花水調搽如乾再搽經宿即愈

治諸惡瘡初得汁

出濟生拔粹方

槐花

不以多少

皂角棘針

不以多少剉碎

右用水熬三五十沸以胡桃二箇一生一燒存性細

嚼以前槐花水送下碗許不過三五服見効

雄黃散 治惡瘡追死肉活血迴毒

明雄黃 明信砒

各半兩

右研令細量瘡少許

砂草油

出瑞竹堂方

治食毒物及一切惡瘡

硼砂 甘草

各四兩

右細末用真香油一斤於磁石瓶浸藥遇患急令服
油一盞立効浸久尤佳

皂莢刺散

出聖濟
總錄

治惡瘡

皂莢刺

乳香

一分

右為散每服二錢匕以酒一盞煎一兩沸服熱酒調

下亦得

烏頭散

出聖濟
總錄

治惡瘡

烏頭

一枚炮裂去
皮尖為末

膩粉

二錢
匕

右研勻先白湯洗瘡數遍次用鹽數遍後以唾調藥

或膏敷瘡口

金黃散

出聖濟總錄

治惡瘡

黃礬

一兩蜜

二兩將蜜塗黃礬炙盡為度

右擣羅為散入麝半字同研勻細乾摻瘡上

牛齒散

出聖濟總錄

治諸惡瘡口不合

牛齒

三兩雞卵殼二兩

右燒研為散入膩粉少許生油調塗之立愈

懷乾散

出聖濟
總錄

治惡毒惡瘡

蜜陀僧

一分

黃檗

蜜炙
半兩

右懷中懷乾搗羅為散先用葱湯洗瘡候乾敷之

治諸惡瘡方

出儒門
事親

白殭蚕

直

大黃

右等分為細末生薑自然汁與蜜同和為劑丸如彈

子大每服一丸細嚼

療惡瘡方

以狼毒秦艽等分兩搗末酒調服方寸七日二常服之瘥

內托散

出濟生拔粹方

治一切瘡毒

菜豆粉

一兩研細

通明乳香

一分慢火於銀石器中炒手指攪使乾可熱急傾出

在紙上用扇冷研令極細用

右同研勻凡一切惡瘡應係難名癰腫毒每服二錢至三錢食後臨卧濃煎甘草湯調下如打撲諸般內損用溫酒調下食後空心服些小即內消大損則敗

血從大便出矣一方治瘡毒攻衝臟腑漸成嘔吐多
攻咽喉口舌生瘡黑爛生苗名心氣絕飲食藥餌無
由可進又有因鼻衄初愈不曾表汗餘毒流在經絡
皆發大疽運腰腫甚其硬如石色紫黑醫以涼藥敷
之中夜大嘔乃運盡此藥三四服嘔遂止既而瘡潰
出赤水淋漓四十日方愈再有害瘰癧者痛過即嘔
此藥嘔亦止有人患疽醫者不肯用此藥恐傷脾胃
先人累試有効記以遺後人

潰膿散 治惡瘡潰膿活血去惡肉

白礬 鹽等分

右於銚子內慢火炒去盡水乾研為末量瘡貼之

又方 治一切惡瘡及沙風水努甲疽皆治

藜蘆 虎骨 一兩去蘆頭燒灰 一兩燒灰

右各研令細以臘月猪脂調之塗日再塗之

又方 出千金方 治惡瘡

以羊屎麻根燒煙斷細研猪膏和封上有汁者乾敷

之

又方

出千金方

治惡瘡及浸淫瘡

以麪一升作餅大小以覆瘡灸上令熱汁出盡瘡一方作煎餅垂熱搗之

治惡瘡似火爛湯洗

出千金方

以白馬屎曝乾以河水和煮十沸絞取汁洗之

治惡瘡其大如錢名白馬疥方

出千金方

以水漬自死蛇一頭令爛去骨以汁塗之隨手瘥

又方

出千金方

治惡瘡腫痛不瘥

以苦瓠或苦瓜用一枚咬咀煮取汁洗之日三度又煎以塗癰甚良當先以泔淨洗乃塗三日瘥或為末敷之療惡瘡尤良

又方

出千金方

以鹽湯洗搗地黃葉貼之

又方

出千金方

燒茛菪子為末敷之

治小兒大人忽得惡瘡疽未便識者

出本草

取蠅蝗杵絞取汁敷之其上

治惡瘡疥及風腫

以驢脂敷之

活血散 治惡瘡死肉腫硬

用苦葶藶為細末好酒調勻掃死肉上血活自軟

元胡散 治瘡無頭腫痛煩悶

用元胡索二箇為細末熱酒調下

治一切惡瘡偏用藥不効者

出百一選方

以陳米飯緊作團火煨存性麻油膩粉調敷蘇韜光
耳上病碎瘡或痛或癢兩月餘不効人傳此初不之
信試用之次日即愈後再作呂顯謨云此證蓋以痰
飲之故只用肥皂燒存性生油膩粉調敷用之尤妙

治一切惡瘡已破膿血不止者

出百一選方

以蝸牛并殼肉燒存性入輕粉少許調敷之

散腫膏

出濟生拔粹方

治腫毒惡瘡

川大黃

生用

風化石灰

赤小豆

各二兩

右搗羅為末以調塗之乾再塗之

又方

出直指方

治諸惡瘡

用蜘蛛曬為末麻油輕粉調之敷

治諸惡瘡消浮腫

出本草

用猪膏細搗封之湯漬散敷並良

惡瘡口不能合

用橡子為末敷之

治一切惡瘡

以皂角子十五粒冷水送下併二三服

又方 治一切惡瘡大鱗頭

以鷄冠花燒灰溫酒調下一云連根葉搗入鹽少許

盒患處

治諸般惡瘡誤着死驢馬毒氣其瘡走遍

中馬毒走稀糞拋下汁溫酒調服之中驢馬毒自用

驢

治遍身惡瘡

以荷葉晒乾為細末與麪一處攪和為餅火燒熟食之病在上食後病在下食前七日見効

地骨皮散

出德生堂

治惡瘡

以地骨皮一物見刮取乳皮別收之次取皮下膩白粉為散其白粉下堅赤皮細剉與皮乳一處為簍末一合許煎濃汁乘熱洗瘡直候藥湯冷以軟帛裹乾乃用細散敷之每日洗貼一次以瘡為度其用之未

癢甚不可住但勤施之無不瘥者小可瘡腫痛只以
枸杞生剉煎濃汁熱淋亦効或以地骨皮為末用鹽
湯洗訖乾糝之

治一切惡瘡及沙虱水努甲疽疼痛不可忍者並皆治

之兼大赫瘡

出聖
惠方

以蠅蝗十枚端午日收者佳搗羅為細末以油調敷
之即易一方取末以鹽水調之塗週圍如韭菜濶狹
一方用蠅蝗二枚腸肚安在紙中心四面以醋麪糊

貼瘡上

治一切惡瘡方

出儒門事親

以天茄葉貼之或為細末貼之亦可

又方

出儒門事親

用臘月中白燒灰油調塗瘡疥上

又方

出儒門事親

治一切惡瘡

以瓦菰不拘多少陰乾為末先用槐枝葱白湯洗之後摻藥立効灸瘡久不斂者治之尤妙

又方

出儒門事親

以蒲公英搗之貼一切惡瘡肉刺

薰惡瘡方

出儒門事親

以紫花地丁一名米布袋取根曬乾用四箇平頭磚壘成爐燒着地丁絡磚垛一枚蓋之使磚內煙出熏惡瘡出黃水自愈

治無頭瘡方

出儒門事親

用皂角刺燒灰為末每服三錢酒調嚼葵菜子三五

箇煎藥送下一方用蛇退皮於腫處貼

治諸惡瘡

炒蟾蜍糞敷惡瘡疔腫雜蟲咬油調敷療癰痔瘻瘡
治一切有蟲惡痒滋膚瘡

用蝦蟇燒灰敷之一方用尿敷

治諸毒腫惡瘡癰痔金瘡內射身痒癰疹不止者

用天明精搗之立已

治諸惡瘡

以鼯鼠膏摩之

治惡瘡

以蛇魚骨杵末入諸色膏藥中相和合敷之紙花子

貼之

即鯁魚骨

治惡瘡疥并犬馬癰瘡

用山茱萸根皮煎湯洗

赤龍皮湯

治諸敗惡瘡乳瘡

用櫛皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬溫用

洗瘡

治惡瘡

用地菰汁服之日三四服瘥

治毒并惡瘡草毒

以人尿取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾

治卒得惡瘡人不識者

以牛膝根敷之

諸惡瘡

以槐白皮醋浸半日洗之

治惡瘡中風寒水腫痛

搗韭敷之良

治卒得惡瘡不識者

出肘後方

取桃皮作屑納瘡中內蒼乾作屑亦可

治瘡毒

以金星草南人多用此草末以水一升煎取半升更入酒半升再煎數沸溫服取下毒黑未下再服但是

瘡毒皆可服之然性至冷服後下利須補治乃平復

治卒得惡瘡不識者

出肘後方

燒苦竹葉和鷄子黃服之良

治惡瘡癰腫及風疥癬沙虱

用草蒿燒灰淋汁和石灰煎洗或只用草蒿浸煎洗

又方 治惡瘡

以烏桕葉冬無用根貼壁草椒葉無葉用根野椒亦

可

又方

用楓根白皮即楓樹根旋取去及麓赤皮就濕用為
麓末每用藥一升無灰酒二升煎去八分取清汁稍
熱作三服藥滓敷瘡口瘡未破敷時留瘡口既破用
藥敷瘡三服可活人命神効

治惡瘡

用茜草根將絹帛包裹用頭米醋於瓦礮內煎熱薰
洗若有瘡口用生肌藥貼之

療惡瘡熱毒腫痛

以甕近下鑽孔盛水令水射腫又以鷄子清封腫上
熱即易之

又方

取茺蔚臭草搗汁服一鷄子許滓封腫熱則易之甚
良

治一切惡瘡疼痛不可忍黃水出流

出聖
惠方

以枯樓一枚燒作灰細研每服摻在瘡上

治一切惡瘡

以金毛獸蹄火燒存性為末入麝少許敷上瘡

治惡瘡連痂痒痛

出肘後方

搗扁豆封痂落即瘥

又方 治諸惡瘡才覺痒腫者

用草烏二三錢為細末酒調雞翎醃水掃瘡即皮皴

治惡瘡蝕蜜金瘡毒物傷皮肉上風水不入水不爛

手足皴折瘡根結筋

出本草

以鐵熱及熱未凝塗之少當乾硬以竹末熱火於刀
斧刃上燒之津出出如漆者是也

治瘡捍瘡

用黃連煎湯半碗將爐甘石於火內煨通紅淬黃連
湯內乾碾為末入輕粉油調敷

治未發惡瘡

用獨核肥皂酸米醋合和打成膏子放溫熱敷患處

治諸惡瘡毒腫癰疹或痒或痛

出百一選方

用黃蜀葵花茄花皆取自落者以竹夾取置淨磁器
中勿犯手指聽其自爛取敷瘡腫如水即愈神驗

治人面黑瘡

出肘
後方

記事云江左有商人右膊上有瘡如人面亦無它苦
商人戲酒滴口中其面亦赤色以物食之亦能食食
多則覺膊內肉脹起或不食之則亦臂痺有善醫者
教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無効至貝母
乃皺眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小簞筒毀

其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹按本經
主金瘡此其金瘡之類歟或用為末入雄黃少許摻
之良

治大人小兒卒得燂瘡又名爛瘡初起作燂漿

出肘
後方

燒牛屎末以粉和敷之

又方

出肘
後方

以黃丹為末和糊塗之

又方

出肘
後方

燒鐵冷赤三七度注水中浴日二三度

治諸惡瘡膏海上方

出德生堂方

用燕窠內外泥糞俱研極細羅過用油調塗一方治
卒患腰惡瘡先發於足有汁水者取為末水調塗

治惡瘡黃汁出不瘥漸屑者

出本草

取戴鹽車牛角上土封之即止牛角末是車邊上角
也好用之

治惡瘡黃水出流痛不止方

出聖惠方

用故鞍屨氈燒灰細研和臘月猪脂調塗之

又方

出聖惠方

取豉三合炒令黃色搗羅為末用猪脂調塗之一方

無猪脂

治熱瘡惡腫癰色毒金瘡下血蛇犬等毒

用青黛大黃二味等分為末以鷄子白調敷之

治惡瘡腫痛方

出聖惠方

用芡以水煮取汁洗瘡乾塗後膏膏用桑葉取東向

者作末臘月猪膏和塗之

又方

出千金方

用猪糞燒燉入油塗之

金黃散

出聖濟總錄

治積年惡瘡透掌漏瘡疥外臙瘡

大黃

剉炒

鬱金

剉炒

鯪魚甲

炙

穀精草

龍骨

山梔

子仁

木鱉子

去殼

獨角仙

皂角楮上黑蟲

黃蘗

去麤皮

甘草

剉鉛丹

白歛

不灰木

麒麟竭

研

黃芩

各半兩

膩粉

藜蘆

去苗各一分

烏賊魚骨

去甲半兩

右搗研為散每看瘡大小摻之有膿水即用溫鹽漿水洗淨敷之透掌漏瘡以津調絀於瘡內不過三五

上

牛角散

出聖惠方

治久患惡瘡不可者

黃牛角

一分燒灰

麋角屑

一分

白欬

一分今微黃

麝香

一分細研

蜜

陀僧

半分微炒

黃丹

半分微炒

蜚螂

半分燒灰

羌活

一兩

海桐皮

一兩

剉

仙靈脾

一兩

乾地龍

一兩去土微炒

右為細末每服二錢七溫酒調下空心食前服

赤小豆散

出聖濟總錄

治惡瘡人不識多年不可者

赤小豆

炒熱

糯米

微炒

吳茱萸

炒熱

黃連

去鬚

黃檗

剉

乾薑

蛇床子

各半兩

右為細散以生油和如面脂先煎槐枝湯洗瘡令淨

然後塗藥日再換之

白膏方

出聖惠方

治久惡瘡

油

二錢

白蠟

一兩

膩粉

一分

南粉

一分

蜜陀僧

一分

乳香

一分

細研

一分

杏

三七枚

湯浸去

皮尖雙仁細研

右件藥先於銚子內煉油熟下蠟令消入諸藥末攪勻成膏日二三塗之

乳香散

出瘡科
精要

治年深不効惡瘡

白乾薑

草烏頭

苦丁香

半兩

鈎苓根

狼毒

乳香

一兩

右為細末每用乾摻之或唾調作錠子銚入瘡內

麝香散

出聖濟
總錄

治一切惡瘡久不瘥

麝香

當門子
二箇

丁香

紫檀香

各一分

乳香

沒藥

各半

兩
木香一分

右為散用鷄子清和入殼內飯上蒸熟暴乾再研分作六服每用蠟茶清調下

乳香散

出聖濟總錄

治遠年惡瘡

乳香

膩粉

各半錢

麝香

一字

龍骨

大黃

剉

黃蘗

去麋

皮各
三錢

右搗研為散先用苦竹瀝洗瘡次摻藥貼之

寸金散

出聖濟總錄

治惡瘡久不効

鷄子殼

十箇生却子者

檳榔

一校

麝香

研

膩粉

各半錢

黃蘗

去麋

皮蜜陀僧

各一錢

右搗研為散用溫鹽漿水洗瘡乾貼

松脂膏

出聖惠方

治久惡瘡黃水出流

松脂

一兩半

薰陸香

一兩半

白羊脂

三方

亂髮灰

半兩細研

生

地黃汁

五合

石鹽

半兩細研

右先煎羊脂松脂薰陸等拌次下地黃汁煎令稠即

入髮灰并鹽攪令勻成膏日塗之

柏葉散

出聖惠方

治一切惡瘡久不瘥

寒食收柏葉

燒灰一兩

露蜂窠

半兩微炒

蜚螋

五枚燒灰

密陀僧

半兩膩粉

石灰

各一錢

右搗為細散濃煎漿水淋洗瘡後用鷄子清調貼之

引膿散

出瘡科精要

治年深不効惡瘡

麝香

一字狼毒

釣苓根

白丁香

無心草根半

兩

右為細末每用乾摻瘡上瘡口深者絛之

治遠年不好毒瘡方

雄黃

大黃

黃連

黃芩

硫黃

各用等分

右用巴豆真香油煎至花繳去豆用油調五般末子每用鹽湯水洗後乾鷄毛搽上藥用黑傘紙蓋十日

全好忌口

降真散

出聖惠方

治久患惡瘡常出膿水

降真香

半兩

蕪荑

半兩微炒

白欬

白芷

白芨

各半兩

右搗細羅為末先煎漿水放溫淋洗瘡拭乾以散敷

之

砒霜膏

出聖惠方

久惡瘡

砒霜

一分細研

附子

一分細研

硫黃

一分細研

苦參

一分末

黃蠟

一分

右用麻油二兩煎油熟下蠟次下藥末攪令勻成膏
每用先以蒴藿柳枝煎湯洗瘡拭乾日二塗之

釣苓散

出瘡科精要

治年深不効惡瘡

井鹽

一兩

釣苓根

三兩

無心草

乾薑

二兩

右為細末每用乾摻之或唾調少許塗在膏上就貼

之

檳連散

一名木香散出濟生拔粹方

治多時不効一切惡瘡生肌

止痛

木香

檳榔

黃連

各半兩

白芷

三錢

右用為細末每日乾貼

檳榔黃葵散

出聖濟總錄

治惡瘡久不瘥者

檳榔

一箇生者

木香

黃蜀葵花

黃連

去鬚

右將檳榔秤見分兩餘藥與檳榔等分搗羅為細散

先以溫漿水洗瘡淨看大小入膩粉少許蜜調塗於
故帛上貼之二三日易之

治惡瘡三十年不愈者

大黃 黃芩 黃連 黃蘗

各一兩

右為散洗瘡淨以粉之日三無不瘥

馬齒莧膏

出聖惠方

治一切久惡瘡

馬齒莧

一兩末

白礬

一兩末

皂莢

一兩末

右用好醋一斤慢火煎為膏貼之

又方

出直指方

治久不瘥方

透明硫黃

黃連

等分

右為細末以鷄子清一箇打碎鋪新瓦上焙為末夾上項藥麻油輕粉調敷先白芷葱頭煎洗

治積年惡瘡不瘥

以馬糞并馬齒研敷之不過二三次即愈足脛上瘡

瘡尤妙

血竭散

出聖濟總錄

治一切惡瘡年深不愈大効

血竭

一兩半
鉛丹 半兩炒
紫色

右搗研為散先用鹽湯洗瘡後貼之

桃花散 治遠年惡瘡枯癰為上

信分 千年石灰 二分

右為細末先洗瘡津調貼之

治一切惡瘡多年不瘥者宜用此方

出聖
患方

綠礬末

二兩半
水銀 半兩

右以紙一張安綠礬在上入水銀於中間裏定用鹽

泥封裏候乾以文火養一宿去泥及紙細研入麝香末半分和令勻如瘡乾油調塗濕即乾貼之

治多年惡瘡口不乾者

出百一選方

採冬瓜葉陰乾瓦上焙碾極細貼瘡濕處三二次便乾累効

治久年惡瘡

用多年石灰碾碎鷄子青調成塊煨過候冷再爲末薑汁調敷

治積年諸瘡不瘥方

取鼠粘草根細切熟搗和臘月猪膏封之日二換之

治惡瘡多年不瘥浸淫入骨或成骨疽宜用此方

出聖惠方

取七葉子搗令爛以生油調先洗瘡裏乾然後敷之初敷極痒切不得觸之

又方

出聖惠方

用刺蝟膽濕即用膽汁塗之如膽乾即研末摻在瘡上如瘡口不合只去盡膿中心研一瓣乳香安在瘡

內即効

治惡瘡積年不瘥不痛只入心痒方

出聖惠方

用枯骨多年者為末酥塗瘡口內外搽此藥不過三五度瘡蟲即死其瘡即瘥

凡一切惡瘡久不愈者

以木香檳榔散貼之

地丁散

出聖惠方

治一切惡瘡丁腫毒瘡人不識者

地丁

蚩蟲

倒鉤棘針

露蜂窠

蛇蛻皮

粟米 黍米 大麻仁 黑豆 赤小豆 亂髮

牝牛脊 射生箭 熟紅帛 蠶紙已上各半兩 朝生

花秋夏滯雨後糞堆或爛木上如小菌子者灸時收之半兩

右都細剉以蠶紙裹纏水浸良久時方漉出候乾於淨地上以炭火燒令煙絕入新盆中以盆子合之候冷細碾羅為末如患已成頭有膿水者以散敷之即愈如未成頭便以酒調一錢服之

蓼葉散 治無名瘡立驗

蓼葉 栢葉 黃丹 胡粉 附子 粟米 石

膽 川大黃 白礬 蛇蛻皮 乾蟾 晚蠶蛾

蜜陀僧

已上各一兩

槓檀枝

右細剉入甕瓶中固濟燒令熟取出搗羅為末入龍腦麝香各半分更研令勻細先以溫湯淋洗後敷貼日二用之

又方 治一應不識惡瘡或潰澣狀者

臘月猪膏

一斤亂髮

如鷄子大

生鯽魚頭

雄黃

末

苦參

末各一枚
二兩 大附子

末

右合煎令消盡內雄黃苦參大附子末攪令勻候凝以敷諸瘡又療癰疽疥効

又方

以鹽湯洗搗地黃葉貼之効

硫黃膏 治一切惡瘡

硫黃 膩粉 吳茱萸

湯洗焙乾
炒各一分

礬石

煨令
汁枯

牡蠣

煨亦研
各半兩

右細研入小油半兩黃蠟一兩同熬成膏趁瘡大小攤於紙上以火炙鎔貼之

又方 治諸惡瘡及腫久不識者

麝香

一錢
細研

狗糞

一兩
穀精草

一兩
燒灰

蟾一兩
燒灰

膩粉一錢

錢

錢

右為細末羅為散都研令勻以津調貼之取瘡為度

藥皮散 治無名惡瘡年深不愈

黃蘗

蜜炒

榆蛀蟲

炙乾各一錢

麝香

少許

研

研

右搗研為細末以鹽漿水洗淨瘡後唾調藥紙花子

貼之

薔薇膏 治惡瘡不識名者

薔薇

剉一升春夏用枝秋冬用根

鉛丹

十五兩炒令紫色

松脂

十兩煉成者

右用油三升先煎薔薇待黑即去滓下松脂候消綿濾過下鉛丹文火煎攪勿停手待色變成膏以帛上攤貼日二換之

白龍膏 治諸惡瘡及腫人不識者

膩粉

一分乳香

半兩研細

濕百合根

一兩爛研

右相和研令勻熟每用先以漿水洗瘡淨後以紙塗藥於上每日二貼之

蛇床散 治一應不識惡瘡或濺濺狀者

蛇床子

半兩末

硫黃

半兩細研

水銀

半兩以少熟棗
瓤研令勻星盡

右都研令勻以臘月鍊成猪脂調如面脂先以楮根濃煎湯洗瘡裏乾塗之

獺骨散 治無名惡瘡毒似魚眼者

獺骨

生碾末
一兩

麝香

一字

右細研和勻用津唾調貼之

治一切不識惡瘡

黃連 蛇床子

等分

右為末豬脂和塗日數次

治大人小兒卒得惡瘡不可識者

用柳葉或皮洗之亦可內少鹽亦療面上瘡

治面上一切惡瘡禿瘡諸藥不瘥者宜用此方

一名魚膽膏

以鯽魚一頭長五寸留鱗開去腸胃頭髮令滿即以

紙裹之燒為灰別覓鯽魚膽調塗之一方入雄黃一分同令研細用臘月煉了豬脂和更令研勻先以泔清洗瘡乾拭塗之日三兩上自瘡麻油調亦得一方鯽魚灰和醬清敷之

治面上及遍身生瘡似貓兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少久則透腔名曰寒瘡

以多喫魚雞葱韭自愈

羗活散 治諸毒惡瘡如疔瘡等煮酒浸半箇時辰

羌活

半錢

獨活

半錢

防風

半錢

藁本

半錢

黃芩

半錢

黃連

黃柏

半錢

知母

半錢

生地黃

半錢

漢防己

半錢

澤瀉

半錢

熟地黃

半錢

已上十二味用浸次十一味不用浸

防己

半錢

當歸身

半錢

連翹

三錢

黃耆

半錢

人參

半兩

甘草

草橘紅

生甘草

稍蘇木

當歸

稍

各半

桔

梗

半錢

右

咬咀水二碗煎至七分一

右

碗去滓食後臨卧喫藥

右咬咀水二碗煎至七分一

後端坐半箇時辰方可睡如是疔腫急證一切惡瘡
更加沉香檀香藿香乳香木香各一錢

金寶赴筵膏 治諸要毒瘡盤蛇瘡疔瘡等

大黃 黃耆 地龍去土 當歸 龍骨 乳香 沒

藥 粉霜 硼砂 穿山甲 輕粉各三錢 腦子一錢

江子二十一粒 麝香少許

右蕎麥灰一斗煎淋灰三覆之汁煎三分之一下用
雲裡之雀糞五錢重煎十來沸提起放冷澄清再熬

入大黃末煎三沸次入朴硝花減者各三兩重每藥
一兩加石灰三兩黃丹半兩逐旋絞之待煎滴水
中直到底不散者方好提起用餅封要用者入麝香腦
子

犀角丸 治一切諸般疔腫項疽惡瘡

巴豆

二十箇

大黃

一兩錢

犀角

一兩三分

梔子

黃連

藍

葉

升麻

黃芩

防風

人參

甘草

各一錢

當

歸

黃耆

各一分

右為細末和蜜為丸如梧桐子大每服三五丸溫酒送下臟腑虛二九臟腑實五九不問大人小兒婦人神方奪命丹 治疗腫癰疽發背諸惡瘡及牛馬肉發黃者

透明雄黃

一兩

肥巴豆

一百二十粒
不去油心

金鼎砒

一兩半

黃

蠟

四兩
鎔開

右三味各研極細和勻入蠟中打勻取出火重湯攪勻丸小麻子大量老幼加減服之每服五十丸多至

二百丸臨睡溫熟水送下不動其丸不過臟腑只下清黃黑水病去藥丸亦可如藥未下再服則藥病俱下矣煅金鼎砒法透明砒四兩敲作米粒硯用黑鉛一斤鎔化水中撲作珠子先鋪珠一層次鋪砒一層層層相間入角礮中鉛珠蓋面黃泥餅子又蓋面上其餅用筋杵十數竅餅四緣略用泥固定罐口須空一二寸水鼎顛倒覆口鐵線扎定須做把手提挈略固口縫安平地上城甃圍煅就可下開四竅通風一

層熟火一層生炭層層相鋪平藥處即止又發火自上而下煅之通紅或提出或寒爐取出其鉛鎔墜在下其砒將在上可得四兩半煅時須先點
治發背疔瘡

天南星

半夏

各二錢

大黃瓜

瓜萋

各三錢

右麤末無灰酒一椀水一椀煎服病在上食後服在下空心服不一時於大便內取出膿血塊其疾即可
熬藥於四味加扁柏葉苧麻根搗細并花水敷之中

留孔

治一切惡瘡

小赤豆

半合

漿水

半合

鯽魚膽

五枚

葱白

一握

細切

右相和於砂盆內研如膏薄塗腫上即瘥

治延皮惡瘡方

用石榴煎皮取濃汁放冷以搽瘡上冷如冰雪即着
痂而隨愈此藥甚効昔錢質司法染嘗苦臙上生瘡
始者如粟漸如豆爬搔不已即成大瘡累治不効後

得此方而愈

聖愈散

治諸惡瘡血出不止及浸淫

一名聖愈湯

以生寒水石細末滲之立止如神此藥或滲瘡時
作黑色不可貴也藥力去盡却和紅也如血出血多
而心煩不安不得眠睡宜用此藥主之

熟地黄

生地黄

各三分

當歸身

五分

川芎

三分

黃耆

半錢

人參

三分

右同咬咀如麻豆大都作一服水一大盞煎至一盞

去滓稍熟眠無時

又方 治證如前

以寒水石燒作粉每服半錢漿水調空心服

追毒散 治一切惡瘡追死肉惡水

甘草 乾沙糖 糯米粉

右等分為細末淨洗瘡口乾摻惡水出盡為度併上藥數遍有死肉即追出用煎紅玉散乾摻瘡口次用萬金膏貼之

輕黃散 治一切風熱惡瘡

龍骨

二錢

黃丹

一錢

輕粉

五筒子

白礬

一分

右先將白礬為末入在田螺殼內炭火煨過白色為度取出同龍骨黃丹等碾為細末次以輕粉和之如患腫瘡惡瘡皆先用口溫薑汁洗淨以軟帛搨乾次用藥末乾貼瘡上兩三次必瘥

黃蘗散

出聖惠方

治久惡瘡疾痛諸藥不効宜塗

黃蘗

一分微炒

黃丹

一分微炒

蜜陀僧

一分

白狗糞

半兩

燒灰

膩

粉半麝香

一字三錢麒麟竭

右搗羅細為散都研令勻先用甘草湯洗瘡口後用

津唾調塗

凉肌散

出衛生家寶

治一切惡瘡濃水不乾

蜜陀僧

右為末入輕粉和勻乾搽立見効

花蕊石散

出衛生家寶

治無名惡瘡穿潰久經不瘥及癰

疽潰爛膿不乾

花蕊石

一兩半
煨過

黃栢皮

半兩
黃連一兩

右為末入輕粉和勻先用溫鹽水洗瘡令淨以帛拭乾即以津調藥塗瘡上立効

香礬散

出衛生
家寶

治惡瘡及嵌甲神驗

白礬

半兩

乳香

二錢半先飛礬令
溶後下香飛住

麝香

輕粉

各半錢

右合研令勻細先用鹽湯或漿水洗過乾貼或摻

疎風解毒散

出直
指方

治諸惡瘡頑癢關熱及婦人血風

遍身紅斑圓點斑中漸發疹癢開爛成瘡癢痛

白芷

細辛

蒺藜

炒去刺

麻黃

去節

雞心檳榔

當

歸鬚

生乾地黄

川芎

赤芍藥

川獨活

牽牛

微炒取仁

蒼朮

炒

桑白皮

炒

枳殼

製

甘草

微炙等分

右剉散每服三錢入黑豆七十粒紫蘇五葉薑五片

同煎服如大便秘加些生大黃次用貝母膏敷瘡

治惡瘡發背

出華陀方

燒車螯

蘆殼

黃蘗

甘草

右等分為末先以青鹽薄荷園萎樓葱煮漿水湯洗

瘡男子以婦唾婦人以男唾調前藥塗之以赤水出
為度

紅花散

出華陀方

治諸惡瘡大効

龍骨

雪白真者一兩

乳香

半皂子大

粉霜

半錢

光粉

二錢

輕粉

用小半錢

炒半錢生

麝香

少許

黃丹

逐旋入百顏色粉紅即止

腦子

少許

右合和了如患瘡先用溫漿水洗淨次用好油塗瘡
口上了方可將藥摻在瘡上用膏藥貼日三四次易
之趙允蹈赴溫倅過諸暨傳此方云親自効渠患一

漏瘡以藥用紙撚填瘡中上以膏藥貼之日生肉舊
不痛逐漸覺痛有血是好生肉也

集珍膏

出家藏
經驗方

治諸惡瘡

黃連

十文

山茱萸

五文

白礬

五文

焰硝

十文

苦參

五文

剪刀草

五蛇床子

五文

巴豆

五文

文用三粒去殼

夾蔥煎油調藥

調藥

右為末用輕粉三十文入藥用油調先用甘草湯洗
拭乾敷却用青紗片護藥更入少五倍子末尤佳瘡
藥方固多未見此方之効如神乃湖州道場山一僧

每以此療人託人主僧力求得之

百草膏

出三因方

一切惡瘡不問乾濕痛癢日近年深百

藥不瘥

羊屎

不拘多少

右上下以瓦盛蓋柴木燒令烟盡末麻油調敷瘡者入輕粉少許痛入麝香神効

雄黃散

出余居士選奇方

治惡瘡

雄黃

飛

白礬

飛

黃丹

飛

白歛

細末

右等分水調鵝毛掃紙花貼中留小竅出毒氣

專治惡瘡癰瘰神効張定叟侍郎傳

出百一選方

黃蘗

不以多少用童子小便春秋五日夏三日冬七日

穿山甲

不以多少火煨存性

研土牛

不以多少新瓦磚乾細研

每黃蘗末三錢穿山甲末土牛末各一字輕粉半錢

同研極勻細濕瘡乾摻乾瘡麻油調塗之

又方

出衛生寶鑑

治一切瘡能生肌肉止痛

地骨皮

右爲細末先於瘡口上噙漿水洗搵挹乾後上藥貼之其効不可具述及治下疳瘡神効

黃連散

出衛生寶鑑

歛多時不効瘡

黃連去木香

檳榔已上各等分

右爲細末先洗淨瘡用藥乾貼有水出勿怪未効隔二三日又貼用之

治一切丈夫婦人度年過月惡瘡瘙癢疼痛不得安効

出護命方

當歸 木香 檳榔 柳枝 防風 甘草

各一分

南椒

二銖 鯽魚一箇

右使油四兩同煎令藥得所去藥出却用黃丹一兩麝香一分膩粉四銖研令勻入在煎者油內柳枝攪六七沸瀉出用塗瘡口却以龍骨貝母杵為末敷其上外以油單裹之先用柳枝湯洗了方便

治惡瘡十年不瘥似癰者

蛇蛻皮一枚燒為末下篩豬脂和敷之醋和亦得石

上者彌佳

懸萋散

出儒門事親

治發背惡瘡

懸萋

一箇

大黃

一兩

當歸

半兩

金銀花

一兩

皂角刺

一兩

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者加

黍粘子

白金散

出楊氏家藏方

治惡瘡

烏賊魚骨

不拘多少
削去硬皮

右件爲細末用麻油調敷

透膿散

出德生堂方

治諸惡瘡及貼骨癰不用刀針其膿

自出累有應驗不可視之輕泛然其功甚有取焉

鵝口鹽

用出鵝兒者一箇燒灰

右為細末酒調服即透只用一箇不可用兩三箇鹽
兒燒灰如服三兩箇即有三兩箇瘡口膿透為害

妙用膏

出百一選方

治諸惡瘡項有癰及漏瘡

真清麻油入古武錢三二十文久深浸年深每用以
鵝毛掃患處

療惡瘡粉方

一名水銀膏方
見本門瘍瘡類

治惡瘡生背脇頭腦四肢要害之處欲成大毒者

鮑氏方

狼跋子

出泉州似巴
豆人以醉魚

右去殼椎碎或水或酒浸之良久頓服只一二粒不
可多滓數勿着瘡口利下惡物即愈或不用酒

又方

出鮑氏方

治同前

大黃

一兩

木鱉

甘草節

各半兩

右為散每服三錢入少酒煎利下愈

又方

出鮑氏方

治同前

紫河車

又名木棉根

鱉藤

鱉豆

並各二錢生

右酒浸用生薑同搗細浸透服之滓盪上即時黑
皺愈已上三方治發背及早用妙

黃耆肉桂柴胡酒煎湯

出東垣蘭室方

柴胡

一錢半

連翹

一錢

肉桂

一錢

黍粘子

炒一錢

右咬咀好糯米酒一大盞半水一大盞半同煎至一
大盞去滓大溫空心宿食消盡服之少時便以早飯

壓之使不致火熱上攻犯中上二焦也

化毒丹 治百腫惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或咽喉閉塞發熱惡寒

沒藥

乳香

各五錢
另研

巴豆

四十九箇去
皮生用另研

草烏頭

醋浸

炮浮石

各一兩燒赤淬
七次餘醋湯

右為細末浮石烏頭餘醋打麪糊丸如豌豆大每服
五七丸空食後冷酒送下忌熱飲取快利三二行或
吐出惡物為効

白香散

出聖濟總錄

治一切惡瘡疼痛久不瘥者

楓香脂

研

膩粉

防風

各一分

右細研令勻先以瘡含漿水令暖吐出洗瘡令淨後以藥末乾敷之疼痛立止貼至令瘥即易一方無防風名楓香散

又方 治諸惡瘡疼痛不可忍

以熊脂不拘多少細研塗之良

敷瘡藥

治惡瘡

方見本門諸瘡類

加減五苓散

出百一選方

治惡瘡項上有癭及漏瘡

沉香 檀香 生熟地黃 升麻 乾葛 芍藥

黃耆 黃芩 羚羊角 犀角 連翹 甘草

防風

右等分咬咀每服三錢白水煎服仍煎何首烏散服

雄黃膏

出十便良方

治身上諸惡瘡

雄黃

一兩並兩 硫黃

一兩並細研

右以豬脂四兩入銚內煎化成油入鯽魚兩箇煎令

肉爛了又亂髮兩卷煎焦爛去滓用和上件雄黃末
搽之瘡

黃連散

出衛生家寶方

治一切新舊惡瘡斷膿生肉或先唾

沫瘡口結後用藥末搽

黃連

黃蘗

黃丹

各一兩

白芨

龍骨

輕粉

各半

兩

右為末以冷熱水調敷瘡口瘡濕即乾糝

治諸惡瘡

以半天河水洗之

即竹籬頭水及空樹中水

治諸惡瘡

出本草

用馬勃敷之甚良

治諸惡瘡膿水久不瘥者

出本草

以黃蜀葵花作末敷之即愈

治鼯鼠食人患惡瘡及正月食鼠殘多為鼠瘻小孔下

血者是此病

出本草

以狸骨摩之及食狸肉亦佳

治惡瘡及殺蟲

出本
草

以粟米泔下澱醋者敷之

治惡瘡

出本
草

以蛇婆炙赤燒末服一二錢匕一方敷之

治惡瘡及乳癰蜂疔

出本
草

以露蜂房煎湯洗之

治惡瘡熱瘡

出本
草

以青魚膽汁塗上瘡

治惡瘡久不瘥有蟲者

出本
草

用栢枝節燒油膏敷之三五次無不愈驗

治風惡瘡

出本
草

以龜鰾魚膏塗摩之

治惡瘡

出本
草

取蛇魚甲炙浸酒服之以膏摩之

治諸惡瘡

出本
草

用虎杖根燒灰貼瘡

治惡瘡

出本
草

用桐皮水煎敷之

治惡瘡

出本
草

以白商陸大蒜煑之

治腫爛惡瘡

出本
草

以檉樹皮研搗膏

治惡瘡疽癰腫疔瘡野鷄病

出本
草

以楸木皮煎膏粘敷之或用楸木葉搗敷瘡腫

治惡瘡

出本
草

以貝母燒灰油調敷之

治惡瘡疥

出本
草

搗蒜貼之熟醋浸之經年者良

治惡瘡疥并風瘙

出本
草

取白鵲食之立愈

治一切惡瘡

出本
草

用鷄草腸搗汁敷之五月五日者驗或為末猪脂調

敷亦可極妙

治惡瘡疥癬

出本草

以海狔魚皮中肪摩瘡上

此魚生大海中

治人惡瘡腫毒

出本草

以續用鬼蓋和醋敷之

治一切惡瘡疥癬

出本草

以續隨子搗敷之

治諸瘡腫

出本草

以胡麻油生摩之

治一切惡瘡腫及歛瘡口

出本草

用石合草葉焙乾搗羅為細末溫水調貼

治惡瘡痂癢破血

出本草

以狗膽汁敷之河內太守劉勲女病在左膝瘡癢華陀視之以繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽糊瘡口須臾有蟲若蛇從瘡出長三尺病愈矣

治惡瘡腫未潰者

出本草

煮白茅針服之一孔二針二孔四針

治惡瘡

出本
草

用灰藿搗碎和油敷之

治惡瘡久不瘥

出本
草

用屋內檻下蟲塵土乾敷之亦可油調塗之

治惡瘡疥癩

出本
草

以楊梅皮根煎湯洗之忌生葱

治惡瘡疥癬有蟲者

出本
草

以馬先蒿根皮為末和油塗之

治惡瘡疽蠱疥癰蟻癩等

出本草

並以朝生暮落花日乾末和油塗之一名狗尿臺

治諸惡瘡瘍

出本草

以當歸煮飲之

治惡瘡

出本草

以狼牙煎汁洗之

治惡瘡

出本草

以野蒿煮令熱和醬醋食之

治惡瘡久不瘥者

用三家洗碗水煎令沸以鹽投中洗之不過三五度

主惡瘡

以益母草搗敷之

治惡瘡經年不瘥者及灸瘡上血令不中風水

以青布燒作黑灰敷之

治惡瘡入水不爛及虎狼咬瘡

以青布和蠟燒熏之出水毒

治多年惡瘡百方不瘥或痛熈走不已者

爛搗馬齒莧敷上不過三兩遍瘥

治惡瘡

用土檳榔細研油塗之即堦除間蟾蜍屎也

治惡瘡癰癭

以酢漿草搗敷之殺諸小蟲

治惡疾遍身瘡者

取水中浮萍濃煮汁漬浴半日多効此方甚奇也

治惡瘡

以白髻燒灰敷之

治惡瘡腫

用剪刀草莖葉爛搗如泥塗敷

治惡瘡癰腫疼痛未潰

取毛建草葉煎搗敷不得入瘡令人肉爛

治惡瘡腫

以羚羊角生摩和水塗瘡腫上

主惡瘡熱毒癰腫赤白遊癰蝕等瘡北人呼腫曰遊
用石藥和水敷之

治惡瘡疥癬

以大蘇葉鹽細膏傳

治惡瘡疥癬

以白灰淋汁洗之

主惡瘡疥癬

以鐵線銹和油塗之

治惡瘡疥癬蟲癰疽螫毒

出本草

用五穀燒作灰煎塗之良

主惡瘡

以白馬骨和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荊等燒
為末淋汁洗之

治惡瘡

出本草

以蜚螋和乾薑末敷之

治惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者

出本草

用故緋帛如手大取露蜂房彎頭棘刺爛草節二十
七亂髮燒為末作膏空腹服下方寸匕大主毒腫緋
帛亦入諸膏取水蛭十餘枚啗病處取皮皺肉白無
不瘡冬月無蛭蟲地中掘取煖水中養之令動先洗
去人皮上醎以竹筒盛蛭啗之須臾便咬血滿自脫
使用肌者

治諸熱毒惡瘡

出本草

取瓜藤與刺猪苓二味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅

用甘草水調貼之

瓜藤生施州四時有葉無花其皮無時採之

治諸般惡瘡及杖瘡成癰未潰之前急宜貼之

單麻子仁

研成膏

黃蜀葵花

去萼及時取入瓶內令腐爛自然成膏

真

蒲黃

各等分

右研成膏子攤白紙上掩之

治一種瘡毒初發時痒抓之汁出着處復為連續不已

至於滿身號曰肥瘡

右用黃柏黃連各一兩以蜜塗之慢火炙令焦為細末入輕粉麻油調敷瘡上若瘡濕即摻之不過三兩次自愈

治鼠咬瘡

用野狐頭燒灰敷之

又方

用桐油塗之効

治諸惡瘡

用雀梅搗敷之

又方

用黃褐侯五味淹食之

一名青鳩

治一切惡瘡

用肥好黃連土根鬚并蘆頭以生蜜浸炙七次勿令焦為末瘡乾即用油調敷之即乾摻之

治惡瘡腫毒漏爛

用駱駝脂敷之

治惡瘡瘕肉及除面印子

用新生小兒臍中屎塗之



普濟方卷二百七十五